


## Pflege und Information zu Badewannen und Whirlwannen

---



# Whirlwannen Pflege

## 1) CRYSTAL Desinfecta (Desinfektion)




**Chlorfreies Desinfektionsmittel für die Desinfizierung und Vernichtung von Bakterien und Keimen nach dem Baden bei Whirlwannen**

- **Nach jeder Benutzung:**

**Dosierung:** 20-30 g pro 400 Liter Wasser.

Nach dem Baden direkt in das Whirlpool Wasser einstreuen und 5 Min. das Wasser-System einstellen. Anschliessend Wasser ablassen & die Whirlwanne ausblasen lassen.  
Boden und Chromteile von Hand nachtrocknen.



## 2) CRYSTAL Whirlwannen Reiniger (Kalk)




**Anwendung: Reinigung und Entkalken Whirlwanne:**

- **1 x monatlich (variiert nach Wasserhärte)**

**Dosierung:** Unverdünnt (1-2 dl Aktiva ins Badwasser geben).

Das Wasser-System 5 Min. einstellen und 10 Min. einwirken lassen. Wasser-System nochmals 5 Min. einstellen.  
Anschliessend Wasser ablassen und mit sauberem Wasser nachspülen. Anschliessend Wasser ablassen & die Whirlwanne ausblasen lassen. Boden und Chromteile Von Hand nachtrocknen.



## Badewell Reinigungs- und Pflegemittel

CRYSTAL Desinfecta (Desinfektion), 1 Kg

CRYSTAL Whirlwannen Reiniger (Kalk), 1 Liter

## Diverse Badesalze



**Wacholder:** Kräftigend und krampflösend



**Eukalyptus:** Vitalitätsfördernd, befreit die Atemwege



**Rosmarin/Kiefer:** Kreislaufanregend und Durchblutungsfördernd



**Orange/Mandarin:** Aktivierend, kräftigend und erfrischend



**Lavendel:** Hautpflegend, entkrampfend und beruhigend

**Bestellen Sie über unseren Online Shop**  
**[www.badewell.shop](http://www.badewell.shop)**

Lieferzeit: 2 - 3 Arbeitstagen

Für unsere Whirlwannen bitte nur Pflegeprodukte von BADEWELL verwenden!

## Vorgehen bei hartnäckigen Rückständen in der Whirlwanne



Diese Ablagerungen sind ein Bio-Film, welche sich in den Leitungen bilden. Grundsätzlich kann sich dies nicht bilden, wenn nach dem Baden die Wanne mit dem Mittel **CRYSTAL Desinfecta**, desinfiziert wird. Dieses Mittel ist zur Vorbeugung.

**Aber:** Wenn sich eine gewisse Menge bereits gebildet hat, kann es sein dass es sich mit dem Mittel Desinfecta nicht vollständig entfernen lässt.

In diesem Fall empfehlen wir folgendes:

Desinfektion mit **CRYSTAL Chlor Granulat** anwenden.

Stosschlorung mit je 20g – Pumpe 10 Min. laufen lassen, anschliessend 10 Min. ruhen lassen, nochmals starten, und Badewanne entleeren.

Dies 2-3x Anwenden (neue Badewannenfüllungen 3 Tage nacheinander)

Danach sollte der Bio-Film vollständig entfernt sein.

### **Wichtige Hinweise / Häufige Fehler:**

- 1) Nach jedem Badegang CRYSTAL Desinfecta einstreuen und Pumpe kurz laufen lassen. Dies tötet Bakterien ab und verhindert, dass sich ein Biofilm bilden kann.
- 2) Whirlwanne nach der Ausblasung nicht mehr Nachspülen mit der Handbrause, ansonsten gelangt wieder Wasser in die Leitungen. (Manuelle Ausblasung muss in diesem Falle jederzeit gestartet werden).
- 3) Oftmals wird die Whirlwanne nebst dem Baden auch für andere Sachen genutzt: Z.b zum Duschen, Haare runterspülen, oder bei der Badreinigung, wird die Wanne mit der Handbrause runtergespült. All dies ist insofern kein Problem. Wichtig ist nur: Die Whirlwanne muss anschliessend manuell ausblasen werden, damit das Wasser aus den Leitungen geblasen wird.
- 4) Keine Nutzung von Badezusätzen / Badesalze welche nicht explizit für Whirlwannen geeignet sind.

## **ACRYL - Was ist das?**

Kunstglas (Polymethylmethacrylat), lichteht, durchgefärbt in allen Sanitärfarben, federleicht, hochglänzend, säure- und laugenfest, korrosionsfest.

Die Acryl-Wanne wurde aus einer 5 mm starken Acrylplatte geformt und an der Aussenseite mit glasfaserverstärktem Polyester überzogen. Sie ist deshalb ausserordentlich stabil. Acryl und Polyester: eine geglückte Synthese von Schönheit und Festigkeit!

## **Wie reinigt und pflegt man Acryl am besten?**

Die Reinigung und Pflege der Acryl-Wanne ist problemlos, weil Badewasser-Rückstände an der glatten Wannenoberfläche kaum Ansatzmöglichkeiten finden. Nehmen Sie einen Schwamm oder ein weiches Tuch mit etwas Seifenschaum und wischen Sie die Wanne nach dem Bad aus; anschliessend nachspülen, Fertig! Statt Seifenschaum können Sie auch die im Haushalt üblichen flüssigen Spül- und Reinigungsmittel verwenden, wie z.B. Dor, Pril, Meister Proper, Ajax 2000, Der General, Plastabella, Sunlight, Lux-Geschirrspülmittel, Somat usw.

Nehmen Sie keinesfalls sandhaltige Scheuermittel! Sie schaden damit der Acryl-Oberfläche, sie wird davon matt. Hat sich einmal unter einem tropfenden Wasserhahn oder im Bereich der Wasserlinie ein leichter Kalk Belag gebildet, weil Sie sehr hartes, kalkhaltiges Leitungswasser haben, so entfernen Sie diesen mühelos mit ein wenig Haushaltessig. Verwenden Sie keine für das Reinigen von Heisswassergeräten entwickelten Kalkentferner; denn sie enthalten teilweise Chemikalien, welche die Acryl-Oberfläche für immer verfärben kann.

## **Ein besonderer Vorteil**

Sollte die Acrylschicht einmal durch Unachtsamkeit beschädigt werden – vielleicht durch ungeeignete Reinigungsmittel oder Kratzer – lässt sich der Schaden schnell reparieren. Nehmen Sie eine gute wachsfreie Autopolitur, wie "Rex", "Johnson", oder ähnliche, dazu ein weiches Poliertuch und reiben Sie mit leichtem Druck ein wenig hin und her; im Nu stellt sich der Hochglanz wieder ein. Tiefe Kratzer behandeln Sie am besten mit Nassschleifpapier in den Körnungen 240, 400 und 600 und anschliessend mit Autopolitur.

Für allfällige Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

## **CORIAN - Was ist das?**

CORIAN ist ein gegossener, porenloser Werkstoff, der sich durch seine Langlebigkeit auszeichnet und in Form von Platten und Formteilen erhältlich ist. CORIAN besteht zu zwei Dritteln aus mineralischem Füllstoff (ATH) und einem Drittel Acrylglas. Die beigemischten Farbstoffe sind licht- und lebensmittelecht.

### **Welches sind die Merkmale und Eigenschaften von CORIAN?**

CORIAN ist die Werkstoff-Alternative für neue Ideen in Bad, Küchen- und Innenarchitektur. Mit seiner porenlosen Oberfläche besitzt es eine hochwertige, steinähnliche Anmutung - ohne dessen «Kälte». Durch seine Mischung aus kreativem Acrylglas und hartem Mineralstoff ist es ausgezeichnet form- und bearbeitbar: CORIAN lässt sich mit handelsüblichen Maschinen sägen, bohren, fräsen, schleifen und kann nach Erwärmen auf Umformtemperatur leicht geformt werden. Verklebungen sind praktisch unsichtbar.

In der Praxis setzt die Gebrauchstüchtigkeit von CORIAN neue Massstäbe. Denn es ist nicht nur extrem strapazierfähig, säure-, öl- und hitzefest, sondern es sieht auch nach Jahren noch so attraktiv aus wie am ersten Tag: Flecken oder Kratzer lassen sich

jederzeit einfach beseitigen - mit Reinigungsmitteln oder (bei tiefergehenden Spuren) feinem Sandpapier.

### **Umweltaspekte**

Bei der Herstellung der Grundkomponenten von CORIAN, ATH und Acryl, fallen geringe Mengen an Säuren und flüchtigen organischen Verbindungen an. Durch die ständige Verbesserung der Herstellungsverfahren werden diese Mengen jedoch stetig

geringer, ausserdem werden die anfallenden Säureprodukte wieder aufbereitet und als Schwefelsäure weiterverwendet.

Das Verbinden von Acrylharz mit ATH erfordert nur einen sehr geringen Energieaufwand und ist, umwelttechnisch gesehen, ein sauberes Verfahren. Das potentiell schädliche Lösungsmittel Methylenchlorid ist inzwischen weitestgehend aus dem Herstellungsprozess verbannt. Bei der Produktion, bzw. der Verarbeitung anfallende Schnittreste können vielfach weiterverwendet werden, z.B. zur Herstellung von kleinen Produkten wie Beschläge oder Dekorationsgegenstände etc. Für die Entsorgung kann CORIAN ohne Gesundheitsrisiken verbrannt werden, da bei vollständiger Oxidation keinerlei toxische

Gase entstehen. Darüber hinaus ist CORIAN ungiftig und chemisch äusserst stabil: es zersetzt sich nicht und auch bei Wasserkontakt tritt keinerlei Belastung durch Auslaugung auf.

### **Ist CORIAN schlagfest?**

Ja, in hohem Masse. Durch seine Elastizität passiert auch nichts, wenn einmal ein schwerer Topf herunterfällt. Sollte aus irgendeinem Grund einmal ein Schaden entstehen, ist CORIAN reparierbar. Von einem Fachmann ausgeführt, ist diese Reparatur kaum mehr sichtbar.

## **Kann man auf CORIAN schneiden?**

Auf keinem Abdeckungsmaterial kann während längerer Zeit ohne Spuren geschnitten werden. Auf CORIAN gibt es feine Kratzer, die jedoch einfach auspoliert werden können. Dazu benutzt man einen Scheuerschwamm mit einem Scheuerpulver wie VIM oder ein einfaches Schleifpapier. Selbst auf Chromstahl sind Kratzer nicht zu vermeiden.

## **Was kostet CORIAN?**

Genau so viel wie Granit. Im Gegensatz zu Granit können Sie viel flexibler bearbeitet werden und den individuellen Bedürfnissen des Kunden angepasst werden. CORIAN ist warm anzufassen, ist weniger hart als Granit, macht weniger Lärm als Granit, ist weniger wild in den Farben als Granit und ist porenlos und einfach zu reinigen

## **Was ist Corian?**

### **1. Die Farbe**

CORIAN ist 100%ig lichtbeständig. Es bietet Ihnen noch nach Jahren jenen [Farbton](#), den Sie beim Kauf gewählt haben. Verzichten Sie deshalb auf Wachse, Polituren oder ähnliche Chemikalien: diese überdecken nur die Naturfarbe und sind zur Konservierung nicht nötig. Wichtig: Je nach Einwirkzeit können bestimmte starke Haushalts-Chemikalien (z.B. Backofenreiniger, Farblöser oder auch Nagellackentferner und Aceton) zu Verfärbungen führen – vermeiden Sie, dass CORIAN mit ihnen in Berührung kommt. Bei Verschütten solcher Substanzen wischen Sie sie bitte sofort mit Seifenlauge ab.

### **2. Leichte Reinigung**

Sein ästhetisches Aussehen behält CORIAN durch leichte, regelmässige Pflege. Für die normale Reinigung verwenden Sie einfach Wasser und Seifenlauge oder einen ammoniakhaltigen Oberflächenreiniger: Damit lassen sich problemlos leichte Flecken und Fettrückstände beseitigen. Scheuerpulver sollten Sie nur bei hartnäckigen Flecken einsetzen und mit einem Scheuerschwamm verteilen - danach abwischen und mit einem nicht fuselnden Tuch trocknen (siehe auch [Punkt 9](#)).

### **3. Vorbildliche Hygiene**

Bei der o.g. Pflege haben Sie mit CORIAN einen der hygienischsten Plattenwerkstoffe überhaupt. Labortests zeigen, dass das Wachstum von Bakterien und Pilzen gehemmt wird. Deshalb werden Werkstoffe wie CORIAN auch in der Lebensmittelforschung und in medizinischer Einrichtung gerne verwendet.

#### **4. Schneiden und Zerkleinern auf CORIAN**

CORIAN ist ein [harter Werkstoff](#), der vieles wegstecken kann. Es ist deshalb das ideale Material für Platten in der Küche und im Bad. Allerdings empfehlen wir bei Tätigkeiten wie Schneiden, Hacken und Zerkleinern doch die Verwendung eines Schneidbrettchens. Das ist besser für jedes Messer und verhindert mit Sicherheit ungewollte Kratzer.

#### **5. Kratzer leicht beseitigt**

Eine Arbeitsoberfläche aus CORIAN ist im Falle eines Falles leicht wiederherzustellen. Kleine Kratzer und Schnitte an der Oberfläche der Platte können Sie selbst beseitigen. Verwenden Sie dazu feinstes Schmirgelpapier und einen Scheuerschwamm: Schmirgeln Sie den Kratzer sanft weg und gleichen Sie die Stelle anschliessend mit dem Schwamm leicht kreisend zur benachbarten Fläche hin an. Wenn auf beiden Seiten wieder der gleiche Mattglanz ist, sind Sie fertig (siehe auch [Punkt 9](#)).

#### **6. Nikotinspuren und hartnäckiger Schmutz**

Zigaretteenglut hinterlässt auf allen Oberflächen hässliche Brand- und Nikotinspuren – auch auf CORIAN. Aber im Unterschied zu den meisten anderen Materialien können bei CORIAN solche Spuren genauso wie hartnäckiger Schmutz wieder beseitigt werden. Scheuermittel und Scheuerschwamm wirken auch hier Wunder (siehe auch [Punkt 9](#)).

#### **7. Robust gegen heisse Töpfe und Pfannen**

CREANIT ist auch in thermischer Hinsicht robust, allerdings empfehlen wir zur Schonung des Materials und wegen der Sicherheit beim Herausnehmen von heissen Pfannen oder Töpfen aus Herd und Backofen stets die Verwendung eines Untersetzers. (Ähnliches gilt für Wärmegeräte wie Bügeleisen, elektrische Grills etc.)

#### **8. Im Falle eines Falles...**

Bei Beachtung unserer Tipps werden Sie Ihre CORIAN Platten kaum im grösseren Umfang reparieren müssen. Denn dieser harte, homogene Werkstoff besitzt eine besondere Festigkeit gegenüber Schlageinwirkungen: Anders als bei Naturstein oder Laminaten ist es unwahrscheinlich, dass die Oberfläche abplatzt oder gar Risse entstehen. Aber im Falle eines Falles lässt sich CORIAN leicht vom [Fachmann](#) reparieren: Er verfügt über die Materialien, den Klebstoff und das Wissen, um jedes kleine Malheur auszubessern.

#### **9. Auf die Oberfläche kommt es an!**

CORIAN Oberflächen sind üblicherweise seidenmatt. Sollten die Oberflächen Ihrer Objekte hochglänzend sein, verwenden Sie zur Reinigung bitte nur scheuermittelfreie Reinigungsmittel und weiche Schwämme oder Tücher; keinesfalls aber Scheuersand und Scheuerschwämme

### Bemerkungen:

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**Besuchen Sie unsere Homepage und den Onlineshop unter  
[www.badewell.ch](http://www.badewell.ch) | [www.badewell.shop](http://www.badewell.shop)**

**Bestellen Sie bequem von zu Hause aus.**

Viel Spass beim Sprudeln wünscht Ihnen die Firma Badewell in Sursee.

Dieser Beschrieb bezieht sich auf die Produkte von Badewell AG.  
Ansonsten gelten die AGB von Badewell AG, Sursee

Badewell AG, Sursee